

阿罕 布拉 市

阿罕布拉市議會根據加利福尼亞州政府的要求

下令實施本市水資源短缺計劃第二期規定的公告，

自 2022 年 6 月 10 日起生效

公告號碼 N2M22-67

儘管阿罕布拉市有充足的供水並且目前未出現缺水的狀況，但加利福尼亞州政府已通過適用於全州所有供水商的緊急法規。這些法規要求本市實施本市缺水計劃中的限制。從 2022 年 6 月 10 日開始，本市將實施符合本州要求的《阿罕布拉市政法典》第 15.25.090 節中所列的缺水計劃第二期規定。

以下是在州立強制緊急狀態期間生效的用水禁令：

- (A) 水務局的任何客戶不得使用或允許使用來自本市的水沖洗人行道、車道、停車場和其他鋪設路面。
- (B) 水務局的客戶不得使用或允許使用來自本市的水充注或保持裝飾性噴泉、池塘、湖泊和類似結構的水位，除非此類結構已配備水循環系統。
- (C) 除非應客戶要求，餐廳、酒店、咖啡廳、自助餐廳或其他出售、供應或提供食品的公共場所不得從所在部門供應飲水。
- (D) 水務局的客戶不得讓本市的水從其物業上的任何設施或在其控制下的物業上的任何設施溢漏，或未能及時修理任何此類溢漏。
- (E) 水務局的客戶不得因灑水器方向或維護不當或過度澆水而導致或允許使用本市的水從任何景觀區域流入臨近的街道、人行道、停車場或巷道。
- (F) 水務局的任何客戶不得使用水管清洗汽車、船隻、拖車、公交車或其他車輛，或在沒有開啓截止閥的情況下清洗建築物外部或其他固體表面區域。
- (G) 市水務局的客戶不得使用或允許使用市水務局的水超過每三天一次為景觀澆水。
- (H) 水務局的客戶不得在上午 10 點至下午 5 點之間使用或允許使用水為景觀澆水。
- (I) 稅務局的客戶不得在缺水期開始後使用或允許使用本市的水灌注清空的泳池、水療中心或熱水浴缸。
- (J) 水務局的客戶不得灌溉公共街道隔離帶上的觀賞草皮。(K) 水務局的客戶不得在可測得降水後 48 小時內使用或允許使用市水務局的水進行景觀澆水活動。

(L) 稅務局的客戶不得在商業、工業和機構場所灌溉非功能性草皮，除非是在不受本節禁止為確保樹木和其他多年生非草皮植物健康所需的範圍內使用水，或在必要的範圍內解決直接的健康和安全問題。

非功能性草皮的定義是僅用於觀賞且不經常用於人類娛樂目的或公民或社區活動的草皮。非功能性草皮不包括運動場和經常用於人類娛樂目的或公民或社區活動的草皮。

不遵守這些限制可能會導致罰款。如果您有任何問題，希望瞭解更多資訊或報告違規行為，請打電話給公用事業部：

(626) 570-5061

公告號碼 N2M22-67

檔案號碼 F2M22-48